

ETU-LINK

产品清单

2025

我们的目标是
赢得您的感动!

关于我们

易天光通信成立于 2014 年，是一家专注于光模块研发、生产和销售的高新技术企业，以高速光模块为核心产品，服务于**电信、数据中心、存储**等光纤通信市场。

领先的技术

深耕光通信行业 10+ 余年，获得《专精特新中小企业》《国家高新技术企业》认证，拥有 100 多项专利。

高效的生产

先进的生产线，确保高效规范生产，准时交货率达 **98%** 以上，产能稳定。一支平均行业经验超过 **15 年** 的资深技术团队为公司保驾护航。

品质卓越

通过 **ISO9001/ISO14001/ISO45001** 质量体系认证及 **CE、ROHS、FCC、REACH、TUV、CB** 等国际认证，产品质量达到行业一流水平。

全球认可

产品销往全球 **100** 多个国家，同一客户回购次数高达 **568** 次，赢得广泛信赖。

创新引领

坚持以客户需求为导向，以质量为生命，以创新为动力，致力于成为全球光通信领域的领军者。期待与更多客户建立长期稳定的合作关系，共同推动光通信技术的发展与应用。



优势产品



400G OSFP SR4



**100G
QSFP28 BIDI 10~80KM**



**40/100G
QSFP+/QSFP28 LR4**



**40/100G
QSFP+/QSFP28 ER4**



**40/100G
QSFP+/QSFP28 ZR4**



1.25G SFP 200KM



10G SFP+ 120KM



10G SFP+ RJ45



**Direct Attach Cable
Series**

ETU-LINK 产品列表

 市场热销产品  ETU-LINK 王牌产品

400G/200G 光纤模块

型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(°C)	接收灵敏度	接口类型
EQP112-400-SR4	400G	QSFP112	850	100M	-4.6~4	0~70	-4.6(OMA)	MPO
EOP400-SR4	400G	OSFP	850	100M	-4.6~4	0~70	-4.6(OMA)	MPO
EQD400-SR4	400G	QSFP-DD	850	100M	-4.6~4	0~70	-4.6(OMA)	MPO
EQD400-SR8	400G	QSFP-DD	850	100M	-8.4~4	0~70	-3.4(OMA)	MPO16
EQD400-DR4	400G	QSFP-DD	1310	500M	-2.9~4	0~70	-4.4(OMA)	MPO12
EQD400-LR4	400G	QSFP-DD	1310	10KM	-2.7~5.1	0~70	-4.3(OMA)	LC
EQD400-FR4	400G	QSFP-DD	1310	2KM	-3.3~3.5	0~70	-2.6(OMA)	LC
EQD400-LR8	400G	QSFP-DD	1310	10KM	-2.8~5.3	0~70	-7.1(OMA)	LC
EQP200-SR4	200G	QSFP56	850	100M	-6.5~4	0~70	-3.4(OMA)	MPO
EQD200-SR8	200G	QSFP-DD	850	100M	-8.4~2.4	0~70	-5.2(OMA)	MPO
EQP200-FR4	200G	QSFP56	1270-1330	2KM	-4.2~4.7	0~70	-3.8(OMA)	LC

100G QSFP28 光纤模块(双纤)

型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(°C)	接收灵敏度	接口类型
 EQP85Y-01D	100G	QSFP28	850	100M	-8.4~2.4	0~70	-5.2	MPO
EQP31Y-2D-M	100G	QSFP28	1310	2KM	-6~2	0~70	-11.35	MPO
EQP29Y-2D	100G	QSFP28	1295.56-1309.14	2KM	-6.5~2.5	0~70	-10	LC
EQP27Y-2D	100G	QSFP28	CWDM4 1270-1330	2KM	-4~2.5	0~70	-11.5	LC
 EQP29Y-10D(I)	100G	QSFP28	1295.56-1309.14	10KM	-4.3~4.5	0~70/-40~85	-8.6(OMA)	LC
EQP29Y-30D(I)	100G	QSFP28	1295.56-1309.14	30KM	-2.5~6.5	0~70/-40~85	-15.5	LC
 EQP29Y-40D-D(I)	100G	QSFP28	1295.56-1309.14	40KM	-1~6.5	0~70/-40~85	-16	LC
EQP31Y-10D	100G	QSFP28	1310	10KM	-1.4~4.5	0~70	-7.5+TECQ(OMA)	LC
EQP31Y-30D	100G	QSFP28	1310	30KM	0~5.6	0~70	-13.9+TECQ(OMA)	LC
 EQPDxxY-10D	100G	QSFP28	1295.56-1312.58	10KM	-1.4~4.5	0~70	-7.5+TECQ(OMA)	LC
 EQPDxxY-80D	100G	QSFP28	1525.66-1563.86	80KM	-7~4.5	0~70	-7.5+TECQ(OMA)	LC
 EQP29Y-40D(I)	100G	QSFP28	1295.56-1309.14	40KM	-1~6.5	0~70/-40~85	-18	LC
 EQP29Y-80D(I)	100G	QSFP28	1295.56-1309.14	80KM	1~6.5	0~70/-40~85	-28	LC
 EQP29Y-A0D	100G	QSFP28	1295.56-1309.14	100KM	3~6.5	0~70	-30	LC
EQP89Y-01D	100G	QSFP28	SWDM4 850-940	150M	-9.5~3.4	0~70	-8.8	LC

100G QSFP28 光纤模块(单纤BIDI)

型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(℃)	接收灵敏度	接口类型
EB85Y-01D	100G	QSFP28	850/900	100M	-6.2~4	0~70	-8(OMA)	LC
★ EB23Y-10D	100G	QSFP28	1270/1330	10KM	-1.4~4.5	0~70	-7.5+TECQ(OMA)	LC
★ EB32Y-10D	100G	QSFP28	1330/1270	10KM	-1.4~4.5	0~70	-7.5+TECQ(OMA)	LC
★ EB91Y-20D	100G	QSFP28	1291/1311	20KM	-0.2~6.6	0~70	-9+TECQ(OMA)	LC
★ EB19Y-20D	100G	QSFP28	1311/1291	20KM	-0.2~6.6	0~70	-9+TECQ(OMA)	LC
★ EB59Y-30D	100G	QSFP28	1304/1309	30KM	0~5.6	0~70	-13.9+TECQ(OMA)	LC
★ EB95Y-30D	100G	QSFP28	1309/1304	30KM	0~5.6	0~70	-13.9+TECQ(OMA)	LC
★ EB59Y-40D	100G	QSFP28	1304/1309	40KM	1.5~7.1	0~70	-15.2+TECQ(OMA)	LC
★ EB95Y-40D	100G	QSFP28	1309/1304	40KM	1.5~7.1	0~70	-15.2+TECQ(OMA)	LC
★ <u>EB29Y-80D</u>	100G	QSFP28	1273.55-1286.66	80KM	1~6.5	0~70	-27(OMA)	LC
★ <u>EB92Y-80D</u>	100G	QSFP28	1295.56-1309.14	80KM	1~6.5	0~70	-27(OMA)	LC

40G 光纤模块

型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(℃)	接收灵敏度	接口类型
🔥 EQP854X-01D	40G	QSFP+	850	100M	-7.6~0.5	0~70	-9.5	MPO
EQP854X-03D	40G	QSFP+	850	300M	-7.6~1	0~70	-9.9	MPO
EQP314X-2D-M	40G	QSFP+	1310	2KM	-7.6~1	0~70	-9.9	MPO
EQP274X-2D	40G	QSFP+	CWDM4 1270-1330	2KM	-7~2.3	0~70	-11.5	LC
🔥 EQP274X-10D(I)	40G	QSFP+	CWDM4 1270-1330	10KM	-7~2.3	0~70/-40~85	-11.5	LC
EQP274X-20D(I)	40G	QSFP+	CWDM4 1270-1330	20KM	-5.5~1.5	0~70/-40~85	-12.5	LC
EQP274X-30D(I)	40G	QSFP+	CWDM4 1270-1330	30KM	-7~2.3	0~70/-40~85	-11.5	LC
★ EQP274X-40D(I)	40G	QSFP+	CWDM4 1270-1330	40KM	1~6	0~70/-40~85	-15	LC
EB854X-01D-SR	40G	QSFP+ BIDI	850	150M	-4~5	0~70	-11	LC
EQP314X-10D-M	40G	QSFP+	1310	10KM	-5.5~1.5	0~70	-12.5	MPO
EQP294X-40D(I)	40G	QSFP+	1295.56-1309.14	40KM	-2.7~4.5	0~70/-40~85	-16.8	LC
★ EQP294X-80D(I)	40G	QSFP+	1295.56-1309.14	80KM	1~6.5	0~70/-40~85	-24	LC
EB894X-02D	40G	QSFP+ BIDI	SWDM4 850-940	240M	-7.5~3	0~70	-9.1	LC

32G 光纤模块

型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(℃)	接收灵敏度	接口类型
ESP853X-01D	32G	SFP28	850	100M	-6.2~2	0~70	-10.2	LC
ESP313X-10D(I)	32G	SFP28	1310	10KM	-7~2	0~70/-40~85	-11.6	LC
ESP313X-40D(I)	32G	SFP28	1310	40KM	-3~6	0~70/-40~85	-14	LC

25G 光纤模块								
型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(℃)	接收灵敏度	接口类型
🔥 ESP852X-01D	25G	SFP28	850	100M	-8.4~2.4	0~70	-10.3	LC
ESP852X-01D-H	25G	SFP28	850	100M	-8.4~2.4	0~70	-10.3	LC
ESP852X-01D(I)	25G	SFP28	850	100M	-8.4~2.4	0~70/-40~85	-10.3	LC
🔥 ESP312X-10D(I)	25G	SFP28	1310	10KM	-8.4~2.4	0~70/-40~85	-13.3	LC
ESP312X-10D-H(I)	25G	SFP28	1310	10KM	-7~2	0~70/-40~85	-13.3	LC
ESP312X-20D(I)	25G	SFP28	1310	20KM	-7~2	0~70/-40~85	-14	LC
ESP312X-30D(I)	25G	SFP28	1310	30KM	0~6	0~70/-40~85	-18	LC
ESP312X-40D-D(I)	25G	SFP28	1310	40KM	0~6	0~70/-40~85	-19	LC
ESP312X-40D(I)	25G	SFP28	1310	40KM	0~6	0~70/-40~85	-19	LC
★ ESP312X-80D(I)	25G	SFP28	1309	80KM	2~7	0~70/-40~85	-28	LC
ESP302X-80D(I)	25G	SFP28	1300	80KM	2~7	0~70/-40~85	-28	LC
ESCxx2X-10D	25G	SFP28	CWDM1270-1370	10KM	0~6	0~70	-13.3	LC
ESCxx2X-40D	25G	SFP28	CWDM1270-1330	40KM	0~6	0~70	-18	LC
★ ESDxx2X-10D(I)	25G	SFP28	DWDM (C17-61)	10KM	-1~6	0~70/-40~85	-13.3	LC
★ ESDxx2X-15D(I)	25G	SFP28	DWDM (C17-61)	15KM	-1~6	0~70/-40~85	-19	LC
★ EST962X-15D(I)	25G	SFP28	DWDM 1566.72~1528.77	15KM	0~5	0~70/-40~85	-19	LC
EB232X-03D(I)	25G	SFP28	Tx1270/Rx1330	300M	-7~2	0~70/-40~85	-12	LC
EB322X-03D(I)	25G	SFP28	Tx1330/Rx1270	300M	-7~2	0~70/-40~85	-12	LC
EB232X-10D(I)	25G	SFP28	Tx1270/Rx1330	10KM	-7~2	0~70/-40~85	-13.3	LC
EB322X-10D(I)	25G	SFP28	Tx1330/Rx1270	10KM	-7~2	0~70/-40~85	-13.3	LC
★ EB232X-40D(I)	25G	SFP28	Tx1270/Rx1330	40KM	0~6	0~70/-40~85	-18	LC
★ EB322X-40D(I)	25G	SFP28	Tx1330/Rx1270	40KM	0~6	0~70/-40~85	-18	LC
EB212X-40D(I)	25G	SFP28	Tx1270/Rx1310	40KM	0~6	0~70/-40~85	-19	LC
EB122X-40D(I)	25G	SFP28	Tx1310/Rx1270	40KM	0~6	0~70/-40~85	-19	LC
EB932X-40D(I)	25G	SFP28	TX1295/RX1309	40KM	0~6	0~70/-40~85	-19	LC
EB392X-40D(I)	25G	SFP28	TX1309/RX1295	40KM	0~6	0~70/-40~85	-19	LC
EB932X-60D(I)	25G	SFP28	TX1295/RX1309	60KM	2~7	0~70/-40~85	-21	LC
EB392X-60D(I)	25G	SFP28	TX1309/RX1295	60KM	2~7	0~70/-40~85	-21	LC
★ EB932X-80D(I)	25G	SFP28	TX1295/RX1309	80KM	2~7	0~70/-40~85	-28	LC
★ EB392X-80D(I)	25G	SFP28	TX1309/RX1295	80KM	2~7	0~70/-40~85	-28	LC

16G 光纤模块

型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(°C)	接收灵敏度	接口类型
ESP85X6-01D	16G	SFP+	850	100M	-7.8~-0.5	0~70	-10.5	LC
ESP31X6-10D	16G	SFP+	1310	10KM	-5~-0.5	0~70	-12	LC
ESP31X6-20D	16G	SFP+	1310	20KM	-5~-0.5	0~70	-12	LC
ESP55X6-40D	16G	SFP+	1550	40KM	-1~3	0~70	-14	LC
EB23X6-10D	16G	SFP+	Tx1270/Rx1330	10KM	-3~2	0~70	-12	LC
EB32X6-10D	16G	SFP+	Tx1330/Rx1270	10KM	-3~2	0~70	-12	LC
EB23X6-20D	16G	SFP+	Tx1270/Rx1330	20KM	-3~2	0~70	-14	LC
EB32X6-20D	16G	SFP+	Tx1330/Rx1270	20KM	-3~2	0~70	-14	LC
ESCxxX6-10D	16G	SFP+	CWDM 1270-1610	10KM	-1~6	0~70	-12	LC
ESCxxX6-20D	16G	SFP+	CWDM 1270-1370,1470-1610	20KM	-1~6	0~70	-12	LC
ESCxxX6-40D	16G	SFP+	CWDM 1270-1370,1470-1610	40KM	-1~3	0~70	-14	LC
ESDxxX6-40D	16G	SFP+	DWDM	40KM	-1~3	0~70	-14	LC

10G SFP+ 光纤模块(单纤BIDI)

型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(°C)	接收灵敏度	接口类型
🔥 EB23X-10D(I)	10G	SFP+	1270/1330	10KM	-6~-0.5	0~70/-40~85	-14.4	LC/SC
🔥 EB32X-10D(I)	10G	SFP+	1330/1270	10KM	-6~-0.5	0~70/-40~85	-14.4	LC/SC
★ EB35X-10D(I)	10G	SFP+	1310/1510	10KM	-6~-0.5	0~70/-40~85	-14.4	LC
★ EB53X-10D(I)	10G	SFP+	1510/1310	10KM	-6~-0.5	0~70/-40~85	-14.4	LC
EB23X-20D(I)	10G	SFP+	1270/1330	20KM	-4~2	0~70/-40~85	-14.4	LC/SC
EB32X-20D(I)	10G	SFP+	1330/1270	20KM	-4~2	0~70/-40~85	-14.4	LC/SC
EB23X-40D(I)	10G	SFP+	1270/1330	40KM	0~5	0~70/-40~85	-15	LC/SC
EB32X-40D(I)	10G	SFP+	1330/1270	40KM	0~5	0~70/-40~85	-15	LC/SC
★ EB35X-40D(I)	10G	SFP+	1310/1510	40KM	0~5	0~70/-40~85	-15	LC
★ EB53X-40D(I)	10G	SFP+	1510/1310	40KM	0~5	0~70/-40~85	-15	LC
EB23X-60D(I)	10G	SFP+	1270/1330	60KM	0~6	0~70/-40~85	-20	LC/SC
EB32X-60D(I)	10G	SFP+	1330/1270	60KM	0~6	0~70/-40~85	-20	LC/SC
★ EB45X-80D(I)	10G	SFP+	1490/1550	80KM	-1~4	0~70/-40~85	-23	LC
★ EB54X-80D(I)	10G	SFP+	1550/1490	80KM	-1~4	0~70/-40~85	-23	LC
EB45X-A0D(I)	10G	SFP+	1490/1550	100KM	0~5	0~70/-40~85	-24	LC
EB54X-A0D(I)	10G	SFP+	1550/1490	100KM	0~5	0~70/-40~85	-24	LC

10G SFP+ 光纤模块(双纤)								
型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(℃)	接收灵敏度	接口类型
🔥 ESP85X-03D(I)	10G	SFP+	850	300M	-6~1	0~70/-40~85	-10	LC
🔥 ESP31X-10D(I)	10G	SFP+	1310	10KM	-6~-0.5	0~70/-40~85	-14.4	LC
ESP31X-20D(I)	10G	SFP+	1310	20KM	-6~-0.5	0~70/-40~85	-14.4	LC
🔥 ESP31X-40D(I)	10G	SFP+	1310	40KM	-1~4	0~70/-40~85	-16.4	LC
🔥 ESP55X-40D(I)	10G	SFP+	1550	40KM	-1~4	0~70/-40~85	-16.4	LC
🔥 ESP55X-80D(I)	10G	SFP+	1550	80KM	0~5	0~70/-40~85	-24	LC
★ ESP55X-A0D(I)	10G	SFP+	1550	100KM	1~6	0~70/-40~85	-25	LC
★ <u>ESP55X-C0D(I)</u>	10G	SFP+	1550	120KM	1~6	0~70/-40~85	-26	LC

10G SFP+ CWDM/DWDM 光纤模块								
型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(℃)	接收灵敏度	接口类型
ESCxxX-10D(I)	10G	SFP+	1270~1610	10KM	-6~-0.5	0~70/-40~85	-14.4	LC
ESCxxX-20D(I)	10G	SFP+	1270~1610	20KM	-6~-0.5	0~70/-40~85	-14.4	LC
★ ESCxxX-40D(I)	10G	SFP+	1470~1610	40KM	-1~3	0~70/-40~85	-15.8	LC
★ ESCxxX-80D(I)	10G	SFP+	1470~1610	80KM	0~5	0~70/-40~85	-24	LC
★ ESDxxX-40D(I)	10G	SFP+	1528.77~1563.86	40KM	-1~4	0~70/-40~85	-15.8	LC
★ ESDxxX-80D(I)	10G	SFP+	1528.77~1563.86	80KM	0~5	0~70/-40~85	-24	LC
★ ESTxxX-40D(I)	10G	SFP+	Tunable DWDM	40KM	-1~4	0~70/-40~85	-15.8	LC
★ ESTxxX-80D(I)	10G	SFP+	Tunable DWDM	80KM	-1~4	0~70/-40~85	-24	LC

1.25G SFP 光纤模块(双纤)								
型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(℃)	接收灵敏度	接口类型
🔥 ESP8512-05D	1.25G	SFP	850	550M	-10~-4	0~70	-18	LC
ESP3112-2D	1.25G	SFP	1310	2KM	-10~-4	0~70	-20	LC
🔥 ESP3112-10D	1.25G	SFP	1310	10KM	-9~-3	0~70	-22	LC
🔥 ESP3112-20D	1.25G	SFP	1310	20KM	-9~-3	0~70	-22	LC
ESP3112-40D	1.25G	SFP	1310	40KM	-5~0	0~70	-24	LC
ESP5512-40D	1.25G	SFP	1550	40KM	-5~0	0~70	-24	LC
ESP5512-80D	1.25G	SFP	1550	80KM	0~5	0~70	-26	LC
ESP5512-C0D	1.25G	SFP	1550	120KM	1~5	0~70	-32	LC
ESP5512-G0D	1.25G	SFP	1550	160KM	0~5	0~70	-34	LC
★ <u>ESP5512-K0D</u>	1.25G	SFP	1550	200KM	2~7	0~70	-37	LC

1.25G SFP 光纤模块(单纤BIDI)								
型号	速率	封装	波长(nm)	传输距离	发射光功率	工作温度(℃)	接收灵敏度	接口类型
EB3512-3D	1.25G	SFP	1310/1550	3KM	-10~-4	0~70	-20	LC
EB5312-3D	1.25G	SFP	1550/1310	3KM	-10~-4	0~70	-20	LC
🔥EB3512-10D	1.25G	SFP	1310/1550	10KM	-9~-3	0~70	-22	LC
🔥EB5312-10D	1.25G	SFP	1550/1310	10KM	-9~-3	0~70	-22	LC
🔥EB3512-20D	1.25G	SFP	1310/1550	20KM	-9~-3	0~70	-22	LC
🔥EB5312-20D	1.25G	SFP	1550/1310	20KM	-9~-3	0~70	-22	LC
EB3412-20D	1.25G	SFP	1310/1490	20KM	-9~-3	0~70	-22	LC
EB4312-20D	1.25G	SFP	1490/1310	20KM	-9~-3	0~70	-22	LC
EB3512-40D	1.25G	SFP	1310/1550	40KM	-5~0	0~70	-24	LC
EB5312-40D	1.25G	SFP	1550/1310	40KM	-5~0	0~70	-24	LC
EB3412-40D	1.25G	SFP	1310/1490	40KM	-5~0	0~70	-24	LC
EB4312-40D	1.25G	SFP	1490/1310	40KM	-5~0	0~70	-24	LC
EB4512-60D	1.25G	SFP	1490/1550	60KM	0~5	0~70	-26	LC
EB5412-60D	1.25G	SFP	1550/1490	60KM	0~5	0~70	-26	LC
EB5412-80D	1.25G	SFP	1550/1490	80KM	0~5	0~70	-26	LC
EB4512-80D	1.25G	SFP	1490/1550	80KM	0~5	0~70	-26	LC
EB5412-C0D	1.25G	SFP	1550/1490	120KM	1~5	0~70	-32	LC
EB4512-C0D	1.25G	SFP	1490/1550	120KM	1~5	0~70	-32	LC
EB5412-G0D	1.25G	SFP	1550/1490	160KM	1~6	0~70	-33	LC
EB4512-G0D	1.25G	SFP	1490/1550	160KM	1~6	0~70	-33	LC
EB3512-3D-S	1.25G	SFP	1310/1550	3KM	-10~-4	0~70	-20	SC
EB5312-3D-S	1.25G	SFP	1550/1310	3KM	-10~-4	0~70	-20	SC
EB3512-20D-S	1.25G	SFP	1310/1550	20KM	-9~-3	0~70	-22	SC
EB5312-20D-S	1.25G	SFP	1550/1310	20KM	-9~-3	0~70	-22	SC
EB3512-40D-S	1.25G	SFP	1310/1550	40KM	-5~0	0~70	-24	SC
EB5312-40D-S	1.25G	SFP	1550/1310	40KM	-5~0	0~70	-24	SC
EB4512-80D-S	1.25G	SFP	1490/1550	80KM	0~5	0~70	-26	SC
EB5412-80D-S	1.25G	SFP	1550/1490	80KM	0~5	0~70	-26	SC

电口模块						
型号	速率	封装	波长 (nm)	传输距离	工作温度(°C)	接口类型
🔥 ES-T1-R	1000M only	SFP	Copper	100M	0~70	RJ45
🔥 ES-T2-R	10/100/1000M	SFP	Copper	100M	0~70	RJ45
ES-T3-R	10/100M	SFP	Copper	100M	0~70	RJ45
🔥 ES-T4-R	1000M	SFP	Copper	100M	-40~+85	RJ45
🔥 ES-T5-R	10G	SFP+	Copper	30M	0~+65	RJ45
ES-T6-R	10G	SFP+	Copper	80M	0~+65	RJ45
★ ES-T7-R	10G	SFP+	Copper	100M	0~70	RJ45

400G QSFP-DD AOC 光纤线缆						
型号	产品描述	波长(nm)	线缆类型	传输距离	封装	工作温度(°C)
EAQD400-xx	400G QSFP-DD to QSFP-DD AOC	AOC Cable	OM3	1-50M	QSFP DD	0~70

200G QSFP56 AOC 光纤线缆						
EAQP200-xx	200G QSFP56 to QSFP56 AOC	AOC Cable	OM3	1-70M	QSFP56	0~70

100G QSFP28 AOC 光纤线缆(OM3)						
🔥 EAQPY-xx	100G QSFP28 to QSFP28 AOC	850	VCSEL	1-70M	QSFP28	0~70
EAQPY-4SPxx	100G QSFP28 to 4*SFP28 AOC	850	VCSEL	1-70M	QSFP28 to 4SFP28	0~70

56G QSFP+ AOC 光纤线缆						
EAQP5X-xx	56G QSFP+ to QSFP+ AOC	AOC Cable	OM3	1-70m	QSFP+	0~70

40G QSFP+ AOC 光纤线缆						
🔥 EAQP4X-xxx	40G QSFP+ to QSFP+ AOC	AOC Cable	OM3	1-100M	QSFP+ TO QSFP+	0~70

25G SFP28 AOC 光纤线缆						
🔥 EASP2X-xxx	25G SFP28 to SFP28 AOC	AOC Cable	OM3	1-100M	SFP28	0~70

10G SFP+ AOC 光纤线缆(OM3)						
🔥 EASPX-xxx	10G SFP+ to SFP+ AOC	850	VCSEL	1-100M	SFP+	0~70

400G QSFP-DD DAC 直连线缆						
型号	产品描述	线缆材质	线缆类型	传输距离	封装	工作温度(°C)
EDQD400-1	400G QSFP-DD to QSFP-DD DAC	铜缆	30AWG	1M	QSFP DD	0~70
EDQD400-x-26	400G QSFP-DD to QSFP-DD DAC	铜缆	26AWG	2-2.5M	QSFP DD	0~70

200G QSFP56 DAC 直连线缆						
EDQP200-x	200G QSFP56 to QSFP56 DAC	铜缆	30AWG	1M	QSFP56	0~70
EDQP200-x-26	200G QSFP56 to QSFP56 DAC	铜缆	26AWG	2-3M	QSFP56	0~70

100G QSFP28 DAC 直连线缆						
EDQPY-x	100G QSFP28 to QSFP28 DAC	铜缆	30AWG	1-3M	QSFP28 to QSFP28	0~70
EDQPY-5-26	100G QSFP28 to QSFP28 DAC	铜缆	26AWG	5M	QSFP28 to QSFP28	0~70
EDQPY-4SPx	100G QSFP28 to 4*SFP28 DAC	铜缆	30AWG	1-3M	QSFP28 to 4SFP28	0~70
EDQPY-4SP5-26	100G QSFP28 to 4*SFP28 DAC	铜缆	26AWG	5M	QSFP28 to 4SFP28	0~70

56G QSFP+ DAC 直连线缆						
EDQP5X-x	56G QSFP+ to QSFP+ DAC	铜缆	30AWG	1-3M	QSFP+	0~70
EDQP5X-3-26	56G QSFP+ to QSFP+ DAC	铜缆	26AWG	3M	QSFP+	0~70

40G QSFP+ DAC 直连线缆						
EDQP4X-x	40G QSFP+ to QSFP+ DAC	铜缆	30AWG	1-3M	QSFP+ TO QSFP+	0~70
EDQP4X-5-26	40G QSFP+ to QSFP+ DAC	铜缆	26AWG	5M	QSFP+ TO QSFP+	0~70
EDQP4X-7-24	40G QSFP+ to QSFP+ DAC	铜缆	24AWG	7M	QSFP+ TO QSFP+	0~70
EDQP4X-4SPx	40G QSFP+ to 4 SFP+ DAC	铜缆	30AWG	1-3M	QSFP+ TO 4 SFP+	0~70
EDQP4X-4SP5-26	40G QSFP+ to 4 SFP+ DAC	铜缆	26AWG	5M	QSFP+ TO 4 SFP+	0~70
EDQP4X-4SP7-24	40G QSFP+ to 4 SFP+ DAC	铜缆	24AWG	7M	QSFP+ TO 4 SFP+	0~70

25G SFP28 DAC 直连线缆						
EDSP2X-x	25G SFP28 to SFP28 DAC	铜缆	30AWG	1-3M	SFP28	0~70
EDSP2X-5-26	25G SFP28 to SFP28 DAC	铜缆	26AWG	5M	SFP28	0~70

10G SFP+ DAC 直连线缆						
EDSPX-x	10G SFP+ to SFP+ DAC	铜缆	30AWG	0.5-3M	SFP+	0~70
EDSPX-xx-24	10G SFP+ to SFP+ DAC	铜缆	24AWG	5-10M	SFP+	0~70



官网



公众号

深圳易天光通信有限公司

- 📍 生产地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观快速路102号3楼右侧
- 📍 办公地址：深圳市南山区西丽街道桃园社区南山云谷二期4栋4楼
- ☎ 0755-2328 4603
- ✉ sales@etulinktechnology.com
- 🌐 www.etulink.com